

## BOUCHÉE Ø70MM MARGARINE RSPO SG

### IDENTIFICATION


ADRESSE SIEGE SOCIAL /HEAD OFFICE	87 BD DE LATTRE DE TASSIGNY 85170 LES LUCS SUR BOULOGNE - FRANCE				
CONTACT	contact@mariebel.com CODE EMBALLEUR			85129	
TELEPHONE	02 51 46 58 50 <b>FAX</b>	02 51 46 58 60 <b>SITE</b>	www.mariebel.com		

### COMPOSITION

### PHOTO/PICTURE

### INGRÉDIENTS / INGREDIENTS LIST

Farine de BLÉ, huiles et graisses végétales (palme, colza), sel, ŒUFS, émulsifiant : E471



WHEAT flour, vegetable oils and fats (palm, rapeseed), salt, EGGS, emulsifier: E471

Produced in a workshop using: MILK

# EGGS from free range chickens PALME DURABLE CERTIFIÉ / CERTIFIED PALM OIL RSPO-1-1378882809

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT / PRODUCT SPECIFICATIONS

Valeurs nutritionnelles moyennes pour 100g				
Average nutrition facts for 100g				
Valeur énergétique (kcal)	546			
Calorie value (kcal)				
Valeur énergétique (kJ)	2274			
Calorie value (kJ)				
Matières grasses / Fat (g)	37			
acide gras saturés/saturated fat (g)	19			
Glucides / Carbohydrate (g)	44			
sucres / sugar (g)	<0,5			
Fibres alimentaires/ Dietary fiber (g)	2,6			
Protéines / <i>Protein</i> (g)	8			
Sel / salt (g)	1,3			

Caractéristiques microbiologiques  Microbiological characteristics				
Germes	critères FCD 10/20			
Type of analysis	FCD 10/20 criteria			
Flore aérobie 30°C				
Aerobic micro organism 30°C	< 10 000/g			
Levures / moisissures				
Yeast / Mould < 500/g				
Escherichia coli < 10/g				

Caractérisques organoleptiques Organoleptic specifications				
Couleur/Color	Dorée			
	Golden			
Odeur/ <i>Aroma</i>	Feuilletage, pas d'odeur étrangère			
	Puff pastry, no strange aroma			
Goût/ <i>Taste</i>	Saveur de feuilletage, pas de goût étranger			
	Puff pastry, no strange savour			
Texture	Croustillante			
	Crispy			

Caractéristiques techniques Technical characteristics				
DLUO(mois)	12			
Shelf life (months)				
Poids cuit (g)	23<25> 30			
Weight (g)				
Humidité % (au conditionnement)	7 +/- 2			
Water content % (by packaging)				
Diamètre / diameter (mm)	70 +/-5			
Hauteur (mm)	39<45> 50			
Height (mm)				
Conservation /	A température ambiante, à l'abri de			
	l'humidité, dans son emballage d'origine			
Storage conditions	In its original packaging, in a dry place,			
	at room temperature			

### AUTRES INFORMATIONS / OTHER INFORMATION

ALLERGÈNES		présent	dans la formule	sur la ligne	sur le site
	ALLERGENS	present	in the formula	on production line	in production site
Arachide et/ou produits à base d'arachides	Peanuts &	products thereof			
Soja et/ou produits à base de soja	Soya &	products thereof			
Lait et/ou produits à base de lait	Milk &	products thereof		X	X
Œufs et/ou produits à base d'œufs	Eggs &	products thereof	X	X	X
Poisson et/ou produits à base de poisson	Fish &	products thereof			
Crustacé et/ou produits à base de crustacé	Crustaceans &	products thereof			
Moutarde et/ou produits à base de moutarde	Mustard &	products thereof			
Noix et/ou produits à base de fruits à coque	Nuts &	products thereof			
Sésame et/ou produits à base de sésame	Sesame &	products thereof			
Gluten et/ou produits à base de céréales	Cereals containing gluten &	products thereof	X (blé/ <i>Wheat</i> )	X	X
Céleri et/ou produits à base de céleri	Celery and	products thereof			
Anhydride sulfureux/sulfites C<10 mg/Kg ou 10 mg/l exprimés	en SO2				
Sulfur dioxide and sulphites (E220-E228) at concer	ntrations above 10mg/Kg or 10ml/L	expressed as SO2			
Mollusque et/ou produits à base de mollusque	Molluscs and	products thereof			
Lupin et/ou produits à base de lupin	Lupin and	products thereof			

19/04/21



# BOUCHÉE Ø70MM MARGARINE RSPO SG

OGM	Conformément aux règlements CE n°1829/2003 & 1830/2003, aucun étiquetage spécifique n'est requis
GMO	According to Regulation EC n°1829/2003 & 1830/2003 no specific labelling is required
IONISATION	Conformément à la directive 1999/2/CE, aucun étiquetage "traité par ionisation" n'est requis
IONISING RADIATION	According to Directive 1999/2/CE, no labelling "treated with ionising radiation" is required

CONTAMINANTS (dioxine, métaux	Le taux des contaminants est contrôlé par nous-mêmes ou nos fournisseurs de matières premières. Cela nous
lourds, mycotoxines, pesticides et acrylamide)	permet de vous garantir le respect des règlementations françaises et européennes en vigueur
CONTAMINANTS (dioxin, heavy metals,  The contaminants rate is controlled by ourselves or our raw material's suppliers. It allows us to guara	
mycotoxins, pesticides and acrylamide) the respect of the French and European regulations in effect	

## INFORMATIONS LOGISTIQUES / LOGISTIC INFORMATION

	Carton X 90 pces					
Conditionnement	6X15					
PCB CARTON / CSU BOX	90					
DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM						
LONGUEUR / LENGTH	398					
LARGEUR / WIDTH	288					
HAUTEUR / HEIGHT	348					
POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG						
NET	2,250					
BRUT	2,903					
PALETTISATION	2,505					
CARTONS / COUCHE				1		
BOXES / LAYER	8					
COUCHES / PALETTE						
LAYERS / PALLET	6					
CARTONS / PALETTE		_	_	_	_	_
BOXES / PALLET	48	0	0	0	0	0
GERBABILITE / STACKABLE	1					
PRODUITS OU UVC / PALETTE SOL	4220		0			
PRODUCTS OR CSU / FLOOR PALLET HAUTEUR PALETTE SOL MM/	4320	0	0	0	0	0
FLOOR PALLET HEIGHT MM	2238					
TEOOK PALLET TIEIGHT WIN	2230					
	Carton X 14 étuis	Carton X 11	Carton X 12	Carton X 10 étuis	Roy X 44 étuis X	Roy X 92 étuis X
Conditionnement	Carton X 14 étuis	Carton X 11	Carton X 12	Carton X 10 étuis	Box X 44 étuis X	Box X 92 étuis X
Conditionnement  DCB CARTON (CULPOY	X 6 pces	blister X 6 pces	blister X 6 pces	X 12 pces	12 pces	12 pces
PCB CARTON / CSU BOX						
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM	<b>X 6 pces</b> 14	blister X 6 pces	blister X 6 pces	<b>X 12 pces</b> 10	12 pces 44	<b>12 pces</b> 92
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH	<b>X 6 pces</b> 14 591	blister X 6 pces 11 380	blister X 6 pces 12 346	<b>X 12 pces</b> 10 776	12 pces 44 600	12 pces 92 785
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH	X 6 pces 14 591 256	11 380 260	12 346 256	X 12 pces 10 776 203	12 pces 44 600 400	12 pces 92 785 587
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT	<b>X 6 pces</b> 14 591	blister X 6 pces 11 380	blister X 6 pces 12 346	<b>X 12 pces</b> 10 776	12 pces 44 600	12 pces 92 785
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG	X 6 pces 14 591 256 226	11 380 260 260	12 346 256 337	X 12 pces 10 776 203 244	12 pces 44 600 400 820	12 pces 92 785 587 824
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG NET	X 6 pces 14 591 256 226 2,100	11 380 260 260 1,584	346 256 337	X 12 pces 10 776 203 244 2,880	12 pces 44 600 400 820	12 pces 92 785 587 824 26,496
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT	X 6 pces 14 591 256 226	11 380 260 260	12 346 256 337	X 12 pces 10 776 203 244	12 pces 44 600 400 820	12 pces 92 785 587 824
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG NET BRUT PALETTISATION	X 6 pces 14 591 256 226 2,100	11 380 260 260 1,584	346 256 337	X 12 pces 10 776 203 244 2,880	12 pces 44 600 400 820	12 pces 92 785 587 824 26,496
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG NET BRUT PALETTISATION CARTONS / COUCHE	X 6 pces  14  591 256 226  2,100 3,172	380 260 260 260 2,584 2,083	12 346 256 337 1,728 2,350	X 12 pces 10 776 203 244 2,880 3,900	12 pces 44 600 400 820 12,672 16,265	785 587 824 26,496 34,900
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT  PALETTISATION  CARTONS / COUCHE  BOXES / LAYER	X 6 pces 14 591 256 226 2,100	11 380 260 260 1,584	346 256 337	X 12 pces 10 776 203 244 2,880	12 pces 44 600 400 820	12 pces 92 785 587 824 26,496
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG NET BRUT PALETTISATION CARTONS / COUCHE	X 6 pces  14  591 256 226  2,100 3,172	380 260 260 260 2,584 2,083	12 346 256 337 1,728 2,350	X 12 pces 10 776 203 244 2,880 3,900	12 pces 44 600 400 820 12,672 16,265	785 587 824 26,496 34,900
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT  PALETTISATION  CARTONS / COUCHE  BOXES / LAYER  COUCHES / PALETTE	X 6 pces   14     591   256   226     2,100   3,172   6	380 260 260 260 2,584 2,083	12 346 256 337 1,728 2,350	X 12 pces  10  776  203  244  2,880  3,900	12 pces 44  600 400 820  12,672 16,265	12 pces 92 785 587 824 26,496 34,900
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT  PALETTISATION  CARTONS / COUCHE  BOXES / LAYER  COUCHES / PALETTE  LAYERS / PALLET	X 6 pces   14     591   256   226     2,100   3,172   6	380 260 260 260 2,584 2,083	12 346 256 337 1,728 2,350	X 12 pces  10  776  203  244  2,880  3,900	12 pces 44  600 400 820  12,672 16,265	12 pces 92 785 587 824 26,496 34,900
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT  PALETTISATION  CARTONS / COUCHE  BOXES / LAYER  COUCHES / PALETTE  LAYERS / PALLET  CARTONS / PALETTE  BOXES / PALLET  GERBABILITE / STACKABLE	X 6 pces   14   591   256   226     2,100   3,172   6   4	11  380 260 260 1,584 2,083	12  346 256 337  1,728 2,350  10 3	X 12 pces  10  776  203  244  2,880  3,900  5	12 pces 44 600 400 820 12,672 16,265 4	12 pces 92 785 587 824 26,496 34,900
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT  PALETTISATION  CARTONS / COUCHE  BOXES / LAYER  COUCHES / PALETTE  LAYERS / PALLET  CARTONS / PALETTE  BOXES / PALLET  GERBABILITE / STACKABLE  PRODUITS OU UVC / PALETTE SOL	X 6 pces  14  591 256 226  2,100 3,172  6 4 24 2	11  380 260 260 1,584 2,083  9 4 36 2	12  346 256 337  1,728 2,350  10  3  30 2	X 12 pces  10  776  203  244  2,880  3,900  5  4  20  2	12 pces 44 600 400 820 12,672 16,265 4 2 8 1	12 pces 92 785 587 824 26,496 34,900 2 1
PCB CARTON / CSU BOX DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM LONGUEUR / LENGTH LARGEUR / WIDTH HAUTEUR / HEIGHT POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG NET BRUT PALETTISATION CARTONS / COUCHE BOXES / LAYER COUCHES / PALETTE LAYERS / PALLET CARTONS / PALETTE BOXES / PALLET GERBABILITE / STACKABLE PRODUITS OU UVC / PALETTE SOL PRODUCTS OR CSU / FLOOR PALLET	X 6 pces   14   591   256   226     2,100   3,172   6   4   24   24	11  380 260 260 1,584 2,083	12  346 256 337  1,728 2,350  10 3 30	X 12 pces  10  776 203 244  2,880 3,900  5 4 20	12 pces 44 600 400 820 12,672 16,265 4 2	12 pces 92 785 587 824 26,496 34,900 2 1
PCB CARTON / CSU BOX  DIMENSIONS CARTON / BOX SIZES - MM  LONGUEUR / LENGTH  LARGEUR / WIDTH  HAUTEUR / HEIGHT  POIDS CARTON / BOX WEIGHT - KG  NET  BRUT  PALETTISATION  CARTONS / COUCHE  BOXES / LAYER  COUCHES / PALETTE  LAYERS / PALLET  CARTONS / PALETTE  BOXES / PALLET  GERBABILITE / STACKABLE  PRODUITS OU UVC / PALETTE SOL	X 6 pces  14  591 256 226  2,100 3,172  6 4 24 2	11  380 260 260 1,584 2,083  9 4 36 2	12  346 256 337  1,728 2,350  10  3  30 2	X 12 pces  10  776  203  244  2,880  3,900  5  4  20  2	12 pces 44 600 400 820 12,672 16,265 4 2 8 1	12 pces 92 785 587 824 26,496 34,900 2 1

Les données mentionnées dans cette fiche sont valables à ce jour et susceptibles d'être modifiées The data written on this sheet are valid to date and likely to be modified

NOM DU RÉDACTEUR	FONCTION	SIGNATURE
DRAFTED BY	POSITION	SIGNATURE
Carine MARCHAND	Responsable Qualité <i>Quality Manager</i>	MARIEBEL  SAS. on consiste to the price across 67. Byth Canadro Quide across 67. Byth Canadro Quide across 65. Indice the superior that of the price across the